




MANDALA

OrtoMedi


ALTAS PRESTACIONES:

- Motor: 24V 12000N - Velocidad 7 mm/s
- Percha rotatoria 360° - Anclajes de seguridad
- Soporta hasta 180 Kg. – Arnés alta calidad y acolchado.
 - Plegable - Robusta y fiable.
 - Fabricada en acero de alta resistencia.
- Posibilidad de recoger paciente desde el suelo.



MANDOS DE CONTROL:

- Sistema de máxima seguridad.
- Botón de parada emergencia.
- Sistema de bajada emergencia.
- Indicador carga digital.
- Mando a distancia.




DIMENSIONES REDUCIDAS




La grúa Mandala permite un fácil uso gracias a sus pequeñas dimensiones, a pesar de tener un tamaño reducido, es una grúa fuerte y resistente, ofreciendo una gran estabilidad.

Su cómoda opción de plegado y desmontaje facilita su transporte y almacenamiento.

Grúa eléctrica para elevación de pacientes con sistema de apertura de patas a pedal y ruedas traseras de 10cm. con sistema de frenado.



MUY VERSATIL Y MANIOBRABLE



- Compacta y manejable.
- Longitud 108 cm.
- Anchura 60 cm.
- Altura mín. percha 45 cm.
- Altura máx. percha 168 cm.
- Rango de elevación 123 cm.



MUY VERSATIL Y MANIOBRABLE

- Altura máx. percha 168 cm.
- Altura mín. percha 45 cm., (permitiendo traslado del paciente desde el suelo).
 - Rango de elevación 123 cm.
 - Anchura patas 60 cm.
- Apertura exterior patas 100 cm.



Por ello la grúa Mandala, es la mejor opción tanto para uso hospitalario como domiciliario, pudiendo realizar el traslado ptimo de personas mayores, enfermas, minusválidas o con dificultad de movilidad, de forma muy útil para las tareas de elevación y traslado.

TIPOS DE ARNÉS

**ARNÉS
UNIVERSAL ALTA
CALIDAD M**




**ARNÉS
UNIVERSAL ALTA
CALIDAD L**



**ARNÉS CON
SOPORTE DE CABEZA**



**ARNÉS AJUSTE
RÁPIDO "FAST FIT"**



Los productos Ortomedi están homologados como Producto Sanitario clase I conforme a la normativa europea CE 2017/745 y cuentan con los más altos niveles de certificación en calidad ISO 9001 e ISO 13485



**CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANDALA

Motor	12000 N	Velocidad	7 mm/s
Peso máximo usuario	180 kg	Arnés acolchado	SI
Mando a distancia	SI	Indicador carga digital	SI
Botón de parada emergencia	SI	Sistema de bajada de emergencia	SI
Desmontable	SI	Plegable	SI
Longitud	108 cm	Anchura exterior patas	60 cm
Altura mínima percha	45 cm	Altura máxima percha	168 cm
Anchura interior patas	49 cm	Apertura exterior patas	100 cm
Altura inferior patas	5 cm	Altura superior patas	10 cm
Diámetro ruedas traseras con freno	10 cm	Diámetro ruedas delanteras	8 cm
Sistema apertura patas a pedal	SI	Percha giratoria 360º	SI
Posibilidad recogida paciente del suelo	SI	Rango de elevación	123 cm
Peso total grúa	38 kg	Peso caja controladora	4 kg
Peso base	17 kg	Peso brazo	17 kg
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que OrtoMedi se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas.

